

Conditions d'éligibilité et de financement :

Approvisionnement biomasse

Ce qu'il faut retenir

Opérations éligibles

- La création ou l'aménagement des plateformes d'approvisionnement
- Les équipements assurant la production d'un combustible de qualité (équipements de préparation des combustibles et plateformes de tri)
- Les équipements d'exploitation forestière permettant la production de bois énergie

Conditions d'éligibilité

- Diagnostic du territoire
- Justificatif du lien avec l'approvisionnement des chaufferies biomasse Fonds Chaleur
- Respects des exigences vis-à-vis de la certification gestion durable /biodiversité, adhésion aux démarches garantissant la qualité du combustible

Modalités de calcul de l'aide

- Dans le cas des plateformes, les coûts admissibles sont calculés par différences entre les coûts d'investissement de la solution biomasse et d'une solution de référence équivalente.
- Pour les équipements assurant la production d'un combustible de qualité et les équipements d'exploitation forestière, les coûts admissibles sont constitués des coûts d'investissement de la solution biomasse.

1. DESCRIPTION DES PROJETS ELIGIBLES

Glossaire: BO: bois d'œuvre, BI: bois d'industrie; BE: bois énergie. ETF: entreprise de travaux forestiers

La mobilisation du bois énergie nécessite que les opérateurs puissent produire, transporter et stocker les bois à différents stades :

- En forêt, l'augmentation de la production de bois énergie et le développement de la livraison en flux tendu nécessite de mieux équiper les entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) et les exploitants forestiers afin de faciliter la mobilisation du bois énergie en synergie avec le BO/BI. Ainsi, le financement de différents équipements dédiés à la production de bois énergie est rendu possible.
- Hors forêt, des plateformes sont nécessaires afin de permettre le regroupement des différentes catégories de bois, le tri, le séchage des plaquettes, le stockage et la préparation du combustible. Leur emplacement et leur taille doivent être judicieusement choisis pour permettre une utilisation optimale. La plateforme peut être dédiée au bois énergie ou multi filières BO/BI/BE. Le choix des équipements de la plateforme permet d'assurer la production d'un combustible de qualité y compris dans le domaine des produits bois fin de vie. Tout ou partie de l'aire pourra être utilisée pour assurer des stockages tampon permettant de sécuriser les approvisionnements des différentes industries du bois (BO, BI, BE). L'utilisation de plateforme multi filière contribuera à favoriser le tri des produits.

L'objectif de l'aide à l'investissement est d'améliorer l'approvisionnement des chaufferies financées par le Fonds Chaleur en optimisant les conditions de production, de stockage, de préparation du combustible issu de la biomasse et la logistique de la chaîne d'approvisionnement. La possibilité d'aider ces investissements ne doit pas concurrencer ou se substituer à une démarche territoriale existante mais venir en complément en veillant à maintenir la cohérence des dispositifs territoriaux.

La pertinence de l'aide à attribuer sera évaluée en tenant compte notamment du développement des besoins d'approvisionnement des projets de chaufferies biomasse soutenues par le Fonds Chaleur dans l'aire considérée et des démarches éventuellement déjà en cours.

Sont éligibles :

- **La création ou l'aménagement des plateformes d'approvisionnement**

Aide aux bâtiments (neuf ou réhabilité) et/ou à l'aire de stockage (aires de manœuvre, de travail (broyage) et de stockage du bois brut (bois ronds, dosses, cimes, refus de compostage...).

- Aménagement ou construction d'un hangar de stockage
- Terrassement, plateforme bétonnée ou goudronnée...
- Dispositif de défense incendie, clôture du site...

Les dépenses pour l'acquisition du terrain ne sont pas prises en compte.

- **Les équipements assurant la production d'un combustible de qualité (équipements de préparation des combustibles et plateformes de tri)**
 - Granulométrie : matériel de broyage, déchiquetage, criblage, dépoussiérage
 - Humidité : matériels de mesure d'humidité
 - Poids : matériel de pesée,
 - Tri de produits bois fin de vie : séparateurs balistiques par aspiration de métaux ferreux ou non ferreux
- **Les équipements d'exploitation forestière permettant la production de bois énergie**

Le financement par l'ADEME des équipements d'exploitation forestière ne doit pas se substituer à des financements territoriaux existants, aussi, le cas échéant, la direction régionale de l'ADEME concernée

(DR) veillera à réorienter le porteur de projet vers des guichets existants et le dossier ne pourra être pris en compte, s'il est pertinent, qu'en l'absence de politique territoriale sur le sujet.

- Abatteuse à cisaille ou à disque (feller-buncher),
- Machines de bûcheronnage, machines de bûcheronnage avec treuil synchro, machines de bûcheronnage en reprise derrière câble-mât
- Tête d'abattage cisaille/disque, grapin
- Débardage : porteur, skidder,
- Déchiqueteuse sur prise de force tracteur, moteur autonome transporté, moteur autonome fixé sur camion, automotrice
- Crible, câbles aériens
- (...)

Le matériel de transport roulant (ex. camion bennes) n'est pas éligible.

2. CONDITIONS D'ELIGIBILITE

A. Constitution du dossier

Le dossier doit s'appuyer sur tout élément permettant de démontrer la pertinence des investissements envisagés. Seuls les dossiers ayant démontré la pertinence technique et économique des investissements à réaliser et leur rôle à jouer pour faciliter l'augmentation d'approvisionnement des filières bois énergie en s'appuyant sur un diagnostic préalable de territoire réalisé par un organisme indépendant et datant de moins de 3 ans (recensement du matériel et des sites de stockage existants et de leur taux de charge, description des investissements complémentaires à réaliser...) pourront être éligibles.

En particulier, seront particulièrement appréciés, les dossiers mettant en avant :

- Un effort de mutualisation des investissements permettant d'optimiser les taux de charge,
- L'implication du candidat dans des programmes territoriaux multi acteurs visant à la mobilisation de bois additionnel (Ex. Dynamic, AAP MAA).
- Le lien entre les investissements envisagés et l'approvisionnement de chaufferies du Fonds chaleur.

B. Critères d'éligibilité

- **Diagnostic du territoire permettant d'identifier les besoins en équipements de la filière énergétique**

La pertinence (choix et dimensionnement) d'un investissement dans les équipements envisagés est à justifier sur la base de diagnostics existants ou à réaliser. La validation définitive de l'aide accordée aux investissements du projet sera donnée par la DR ADEME au regard des résultats du diagnostic de territoire.

Le diagnostic sur les équipements liés à la mobilisation du bois énergie doit avoir été réalisé à une échelle adaptée aux objectifs de l'investissement et par un organisme strictement indépendant des bénéficiaires potentiels de l'aide.

Le diagnostic doit inclure :

- Pour les équipements d'exploitation forestière, le recensement des machines d'exploitation forestière de même nature ainsi que leur taux de charge et leur vétusté,
- Pour les investissements relatifs à la création ou l'aménagement de plateformes, le nombre et la surface des plateformes de stockage ainsi qu'une estimation de la quantité de bois transitant par les équipements,

- **Justification du lien avec l'approvisionnement des chaufferies bois Fonds Chaleur**

Le candidat devra produire des garanties d’approvisionnement des projets de chaufferies biomasse financées par le Fonds Chaleur via la production de contrats (idéalement pour une période minimale de 3 ans) garantissant :

- Soit l’utilisation ou la fourniture de combustibles à destination des unités de production d’énergie financées par le Fonds Chaleur,
- Soit la réalisation de travaux (abattage, débardage, broyage) pour la production de plaquettes avec un utilisateur ou un opérateur disposant lui-même de contrats d’approvisionnement pluriannuel avec des unités de production d’énergie financées par le Fonds Chaleur;

Nous recommandons qu’une partie du volume annuel de bois énergie prévisionnel transitant ou transformé par l’équipement ait fait l’objet, préalablement à la demande d’aide, d’une contractualisation garantissant la destination d’une partie des bois vers des unités de production d’énergie financées par le Fonds Chaleur (ou de leur fournisseur).

Dans tous les cas, le bénéficiaire de l’aide devra s’engager sur une quantité significative de bois énergie à destination des installations Fonds Chaleur et le versement des aides sera conditionné à la transmission de justificatifs prouvant leur livraison effective.

De plus, dans un objectif de valorisation de l’ensemble des usages du bois, les porteurs de projets devront également transmettre toutes les informations relatives à la mobilisation du bois pour des usages bois d’œuvre et bois d’industrie.

Cas particulier des DROM COM

Le candidat devra produire des garanties d’approvisionnement pour des projets de production d’électricité, de chaleur ou de froid.

Les aides à l’investissement seront accordées dans la limite d’une enveloppe globale de 1,5 Million d’euros par an pour l’ensemble des DROM-COM.

Le candidat devra produire des garanties d’approvisionnement de ces projets via la production de contrats (idéalement pour une période minimale de 3 ans) garantissant :

- Soit l’utilisation ou la fourniture de combustibles à destination de ces unités de production d’énergie,
- Soit la réalisation de travaux (abattage, débardage, broyage) pour la production de plaquettes avec un utilisateur ou un opérateur disposant lui-même de contrats d’approvisionnement pluriannuel avec des unités de production d’énergie.

- **Certification gestion durable / biodiversité, adhésion aux démarches garantissant la qualité du combustible**

Le candidat devra également justifier de son adhésion à un système de certification de la gestion durable (PEFC ou FSC) ou, pour les entrepreneurs de travaux forestiers, de son engagement dans la démarche « ETF- Gestion Durable de la Forêt ». Pour la plaquette forestière (référentiel 2008-1A-PF), le seuil minimum de bois certifié transformé sera de 50% des taux régionaux, au prorata des régions d’approvisionnement mentionnées (voir Annexe : taux minimum de bois certifié).

Dans le cas de prélèvement de bois bocagers, l’ADEME recommande de privilégier le recours à des bois bénéficiant d’un label de gestion durable (label bois haies).

Lorsqu’elles existent, le candidat opérateur de l’approvisionnement devra adhérer aux démarches qualité existantes sur la fourniture de combustible bois qui visent à améliorer la relation entre fournisseur et consommateur (Chaleur Bois Qualité + ou équivalent).

Par ailleurs, et afin de préserver la qualité des sols, les opérateurs de l’approvisionnement devront respecter les conseils du guide ADEME « [Recommandations pour une récolte durable de biomasse forestière pour l’énergie](#) ».

- **Critères particuliers pour les plateformes**

- Démonstration d'un objectif de stockage/mobilisation immédiate de bois énergie en lien avec les chaufferies ou projets de chaufferies bois financées par le Fonds Chaleur.
- Intégration du projet dans une stratégie locale de développement et issu d'une concertation entre acteurs (publics et/ou privés) intégrant une réflexion amont/aval,
- Présentation du schéma de process permettant la garantie d'un combustible de qualité en cohérence avec les besoins des chaufferies.
- Les plateformes multi activités (bois énergie couplé à une autre activité telle que compostage, recyclage...) ou multi-filières (bois d'œuvre et bois d'industrie) seront appréciées mais seule la partie dédiée au bois énergie pourra faire l'objet d'une demande d'aide.
- Démonstration d'une utilisation prévisionnelle de la plateforme en adéquation avec la taille envisagée.

Cas particulier des DROM COM: les unités desservies pourront être à des fins de production d'électricité, de chaleur ou de froid.

- **Critères de sélection pour les équipements assurant la production d'un combustible de qualité (équipements de préparation des combustibles et plateformes de tri)**

- Démonstration d'un objectif de production de bois énergie en lien avec les chaufferies ou projets de chaufferies bois du Fonds Chaleur.
- Présentation du schéma de process permettant la garantie d'un combustible de qualité en cohérence avec les besoins des chaufferies.

Cas particulier des DROM COM: les unités desservies pourront être à des fins de production d'électricité, de chaleur ou de froid.

- **Critères de sélection pour les équipements Entrepreneurs de travaux forestiers et exploitants forestiers**

- Intégration du projet dans une stratégie locale de développement. Le diagnostic préalable régional doit permettre de prioriser certains types d'équipement pour le bois énergie parmi notamment les équipements suivants :
 - Abatteuse à cisaille ou à disque (feller-buncher),
 - Machines de bûcheronnage, machines de bûcheronnage avec treuil synchro, machines de bûcheronnage en reprise derrière câble-mât,
 - Tête d'abattage cisaille/disque, grappin, godet,
 - Débardage : porteur, skidder, équipements pour débardage aérien (câbles, mâts, chariots...),
 - Broyeur ou déchiqueteuse : sur prise de force tracteur, moteur autonome transportée, moteur autonome fixée sur camion, automotrice,
 - Crible.
- Description de l'activité de l'opérateur : nombre de salariés, volume de bois annuel actuellement traité en distinguant BO, BI, BE, équipements existants avec le nombre d'heures de fonctionnement et leur taux de charge, volume de bois annuel prévisionnel en distinguant BO, BI, BE, prévisionnel du nombre d'emplois créés.
- Démonstration d'une augmentation de traitement du bois énergie. Le renouvellement du matériel n'est pas éligible. Dans le cas d'un renouvellement d'un équipement par un autre de plus grosse capacité, seule la part portant sur la différence de capacité pourra être aidée.
- Démonstration d'un taux prévisionnel d'utilisation satisfaisant de l'équipement à financer (préciser les volumes prévisionnels selon BO, BI, BE). Pour les engins forestiers, la démonstration du taux de charge prévisionnel de l'équipement devra être supérieure à 75%. Il pourra éventuellement être envisagé une période de montée en puissance de l'utilisation de l'équipement n'excédant pas 3 ans.

	Base horaire avec taux de charge à 100% ¹	Taux minimum de 75%
Abatteuse à cisaille ou à disque (feller-buncher),	1540h/an	1155 h/an
Débardeur : porteur, skidder	1540 h/an	1155 h/an
Broyeur ou déchiqueteuse : sur prise de force tracteur, moteur autonome transportée, moteur autonome fixée sur camion, automotrice	1000 h/an	750 h/an

La mutualisation éventuelle des équipements pourra contribuer à améliorer le taux de charge.

Cas des DROM COM : le taux de charge prévisionnel pourra être adapté en tenant compte de conditions particulières.

Cas particulier du matériel d'occasion : Le matériel d'occasion pourra être éligible à l'aide si :

- il s'agit d'un matériel révisé et garanti proposé par un professionnel ou un fabricant,
- il est possible de démontrer que ce matériel n'avait pas fait l'objet d'aide initiale à l'achat.
- le prix mentionné doit être inférieur à la valeur d'un matériel similaire disponible sur le marché à l'état neuf.

C. Bénéficiaires des aides

Les bénéficiaires de l'aide sont des acteurs impliqués dans la filière d'approvisionnement des unités de production d'énergie financées par le Fonds chaleur tels que :

- Utilisateurs de bois énergie éventuellement en lien avec d'autres acteurs des industries du bois,
- Fournisseurs de bois énergie
- Groupement de propriétaires forestiers: Associations syndicales libres (ASL), associations foncières rurales (AFR), Associations syndicales autorisée (ASA), Groupements d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF), coopératives forestières.
- Communes, syndicats intercommunaux,
- Entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers

3. MODALITES DE CALCUL DE L'AIDE

Le montant de l'aide est calculé par l'application du taux d'aide aux coûts admissibles.

A. Aide pour les plateformes et les équipements assurant la production d'un combustible de qualité

Dans le cas des plateformes, les coûts admissibles sont calculés par différences entre les coûts d'investissement de la solution biomasse et d'une solution de référence équivalente.

¹ Source : bois énergie, l'approvisionnement en plaquettes forestière – ADEME 7684

Pour les équipements assurant la production d'un combustible de qualité, les coûts admissibles sont constitués des coûts d'investissement de la solution biomasse.

Investissement	Assiette d'éligibilité	% maximum d'aides ADEME	% maximum d'aides ADEME DROM COM
Plateformes	Montant du coût de la plateforme – Solution de référence Le montant du coût de la plateforme est : - limité à 400€/m ² si plateforme avec hangar - limité à 200 €/m ² sinon	30%	Jusqu'à 55%
Équipements assurant la production d'un combustible de qualité	Coût des équipements	30%	Jusqu'à 55%

Pour une plateforme, la solution de référence est un stockage extérieur sous bâche perméable à l'air. On retiendra donc le prix d'une bâche pour la même surface ou dans le cas de la construction d'un bâtiment, la surface équivalente pour envelopper le volume stocké :

- plateforme externe : coût moyen de la bâche perméable à l'air au m² : 4€/m²,
- bâtiment de stockage : coût moyen de la bâche au MAP stocké : 3€/MAP.

B. Aide pour les équipements d'exploitation forestière, de production de combustible et la mise en place des systèmes d'informations :

Les coûts admissibles sont constitués des coûts d'investissement de la solution biomasse.

Investissement	Assiette d'éligibilité	% maximum d'aides ADEME	% maximum d'aides ADEME DROM COM
Exploitation forestière et production de combustible <ul style="list-style-type: none"> ➤ Abatteuse à cisaille ou à disque (feller-buncher), ➤ Machines de bûcheronnage, machines de bûcheronnage avec treuil synchro, machines de bûcheronnage en reprise derrière câble-mât ➤ Tête d'abattage cisaille/disque, grappin ➤ Débardage : porteur, skidder, ➤ Déchiqueteuse sur prise de force tracteur, moteur autonome transportée, moteur autonome fixée sur camion, automotrice ➤ Crible, câbles aériens ➤ (...) 	Montant des équipements	20%	Jusqu'à 55%

Afin d'assurer la rentabilité des équipements, l'ADEME recommande que le taux d'aide maximum soit inférieur à 50% de l'investissement éligible toutes aides confondues (**ADEME + partenaires tels que Conseils régionaux, Conseils départementaux, FEDER, MAAF...**) et dans tous les cas, qu'il respecte les règles communautaires.

C. Vérification des règles communautaires d'encadrement des aides d'Etat

Les aides à l'investissement de l'ADEME en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont régies par le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014², et plus particulièrement par son article 41.

En cas de non-respect de ces règles communautaires, la Commission sera en mesure d'exiger la récupération du trop-perçu directement auprès du bénéficiaire des aides

- **Coûts admissibles :**

² RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

- Dans le cas des plateformes, les coûts admissibles sont calculés par différence entre les coûts d'investissement de la solution biomasse et d'une solution de référence équivalente (cf. annexe 1).
- Dans les autres cas, les coûts admissibles sont constitués des coûts d'investissement de la solution biomasse.

L'ADEME se réserve le droit de faire rembourser tout ou partie des aides versées si les engagements contractualisés ne sont pas respectés ou si le matériel a été cédé ou vendu dans une période de 5 ans.

Le maître d'ouvrage s'engage à transmettre, à l'ADEME, pendant la durée du contrat un rapport annuel contenant notamment:

- **La démonstration de la conformité du maître d'ouvrage avec les engagements contractualisés**
- Le volume total de bois transitant par l'équipement réparti par BO, BI, BE
- Le volume de bois à destination de projets Fonds Chaleur
- La part de bois forestiers certifiés
- Le taux de charge de l'équipement
- Le cas échéant, tout indicateur spécifique précisé dans la convention

Des contrôles de conformité a posteriori des dossiers aidés pourront être réalisés par sondage de manière régulière.

4. CONDITIONS DE VERSEMENT

Sous réserve de changement des modalités définies par l'ADEME, l'aide sera versée de la manière suivante :

- Un versement dans les 3 mois suivant la mise en service des investissements sur présentation du rapport d'avancement.
- **Le solde dans un délai de 12 mois après la réception des investissements sur présentation du rapport final.**

L'ADEME se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie des aides versées si les engagements ne sont pas respectés.

5. ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

L'attribution d'une aide ADEME engage le porteur de projet à respecter certains engagements :

- en matière de communication :
 - selon les spécifications des règles générales de l'ADEME, en vigueur au moment de la notification du contrat de financement
 - par la fourniture ou la complétude de fiche de valorisation (ou équivalent) selon les préconisations indiquées dans le contrat
- en matière de remise de rapports :
 - d'avancement, le cas échéant, pendant la réalisation de l'opération,
 - final, en fin d'opération,
 - voire, de suivi de performance de l'installation après sa mise en service.

Des précisions sur le contenu et la forme des fiches de valorisation et des rapports seront précisées dans le contrat.

Des engagements spécifiques seront également demandés selon les dispositifs d'aide et les types d'opération ; ceux-ci sont indiqués dans le Volet Technique, à compléter, lequel sera annexé à votre contrat.

6. CONDITIONS DE DEPOT SUR AGIR

Lors du dépôt de votre demande d'aide en ligne, vous serez amenés à compléter notamment les informations suivantes en les personnalisant :

Les éléments administratifs vous concernant

Il conviendra de saisir en ligne les informations suivantes : SIRET, définition PME (si concerné), noms et coordonnées (mail, téléphone) du représentant légal, du responsable technique, du responsable administratif ...

La description du projet (1300 caractères espaces compris)

Synthèse de l'opération (10 lignes max)

Insérer une présentation succincte du projet ainsi qu'un résumé du contexte local de l'opération mettant en avant les points forts/clefs et éventuellement les points faibles avec les réponses apportées (ce paragraphe doit permettre d'avoir une vision globale du dossier).

Pour la saisie de votre dossier dématérialisé, vous pouvez vous inspirer du texte à trou ci-dessous, donné à titre d'exemple et qui peut être ajusté selon la nature de votre projet.

Exemple de description de projet attendue :

L'opération est portée par L'opération vise à créer une plateforme/ à investir dans ... Les principales caractéristiques techniques de cet investissement sont ...

L'opération est située à ..., pour le compte de La date prévisionnelle de mise en service est le L'installation sera exploitée par

Le contexte du projet (1300 caractères espaces compris)

Présenter le contexte de l'opération, en particulier :

- La présentation du maître d'ouvrage
 - Présentation du porteur de projet
 - Description de l'opération : (nature de l'investissement, aire d'action ou localisation du projet, spécifier si remplacement ou nouveau matériel...) et preuve de son intérêt pour les filières bois énergie
- Etablir le lien avec les chaufferies financées par le Fonds Chaleur dans le territoire³

Exemple de contexte attendu pour un investissement de plateforme :

XX souhaite un investir dans une plateforme de ...m2 doté d'un hangar de ... m2 afin de stocker et préparer du environ ... tonnes/an de combustible bois. Cette plateforme permettra d'alimenter notamment les chaufferies du Fonds Chaleur suivantes... pour un tonnage annuel d'environ...

Le diagnostic de territoire réalisé par ... à la date du... a démontré l'utilité d'un tel investissement.

³ Dans le cas des DROM COM, le lien avec les unités biomasse aidées par le Fonds Chaleur peut être substitué par un lien avec des unités visant la production d'électricité, de chaleur ou de froid.

Les objectifs et résultats attendus (1300 caractères maximum)

Décrire succinctement les objectifs du projet et les résultats escomptés.

Pour la saisie de votre dossier dématérialisé, vous pouvez vous inspirer du texte à trou ci-dessous, donné à titre d'exemple et qui peut être ajusté selon les objectifs et résultats attendus pour votre projet. Veuillez cependant respecter à minima les catégories d'objectifs attendus.

Exemple d'objectifs attendus :

Objectif énergétique :

La quantité annuelle prévisionnelle d'énergie renouvelable issue de l'investissement est de ... tonnes de bois, soit environ MWh EnR&R supplémentaires / an injectés dans des installations biomasse

Objectif environnemental :

Le projet permettra de réduire l'impact environnemental, en évitant le rejet d'environ ... tonnes d'équivalent CO₂

La préparation du combustible permettra également d'améliorer la qualité de l'air.

Objectif économique et social :

Le projet permettra la création d. emplois et permettra le développement de filières d'approvisionnement locales.

L'essentiel des retombées économiques du projet sera local (emploi, Chiffre d'Affaire)

Le coût total puis le détail des dépenses

Afin d'avoir un niveau de détail financier suffisant pour instruire votre projet, il convient de compléter le volet financier présentant l'intégralité des coûts liés à votre projet. Les sous-totaux qui sont indiqués dans ce volet financier seront à saisir dans le formulaire de demande d'aide dématérialisé selon les 4 postes principaux de dépenses (investissements, dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement, charges connexes) et selon les catégories de dépenses associées à chacun de ces postes (menu déroulant).

Le formulaire de demande d'aide dématérialisé comprend également une zone de champ libre par typologie de dépenses. Pour les dépenses d'investissement qui seraient faites en location ou en crédit-bail, il convient de le préciser dans ce champ libre. Pour les éventuelles dépenses de personnel, il convient de préciser également les unités d'œuvre en indiquant soit le nb d'ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé), soit le nombre de jour, la qualification du personnel et le coût journalier de ce personnel (exemple : 1 ETPT ou 10 jours ingénieur à 400€ par jour).

Seuls les champs qui vous concernent sont à saisir. Le volet financier devra également être déposé dans les pièces jointes à votre demande.

Nota : certaines dépenses de votre projet peuvent ne pas être éligibles aux aides ADEME, d'où la nécessité pour l'ADEME de connaître le détail des dépenses au travers du volet financier.

Les documents que vous devez fournir pour l'instruction

Vous devez fournir sur AGIR les documents suivants (le nom de fichier ne doit pas comporter plus de 100 caractères, espaces compris) :

- Volet technique
- Volet financier
- Les documents, à la convenance du porteur de projet, illustrant et argumentant les résultats de l'étude préalable
- Les documents demandés dans la liste des pièces à joindre du dispositif d'aide de la plateforme AGIR.

Il est conseillé de compresser les fichiers, d'une taille importante, avant leur intégration dans votre demande d'aide dématérialisée et de donner un nom de fichier court.

En application des articles L. 131-3 à L.131-7 et R.131-1 à R.131-26 du Code de l'environnement, l'ADEME peut délivrer des aides aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui conduisent des actions entrant dans le champ de ses missions, telles que définies par les textes en vigueur et notamment ceux précités.

Les aides de l'ADEME ne constituent pas un droit à délivrance et n'ont pas un caractère systématique. Elles doivent être incitatives et proportionnées. Leur attribution, voire la modulation de leur montant, peuvent être fonction de la qualité de l'opération financée, des priorités définies au niveau national ou local, ainsi que des budgets disponibles. L'ADEME pourra, par ailleurs, décider de diminuer le montant de son aide en cas de cofinancement de l'opération.

Les dispositions des règles générales d'attribution des aides de l'ADEME sont disponibles sur le site internet de l'ADEME à l'adresse suivante : <https://www.ademe.fr/dossier/aides-lademe/aides-financieres-lademe>.